



## TILLSTÅNDSPLIKTIGA MÄNGDER FÖR BRANDFARLIG VARA

Rev 2019-07-30

Om du hanterar brandfarlig vara större än någon nedanstående mängd kräver det tillstånd för hanteringen. Tillstånd ska då sökas för all brandfarlig vara som hanteras oavsett övrig mängd. Tabellen är hämtad från MSBs handbok för tillstånd till brandfarlig vara där mer information finns.

Mängderna räknas var för sig. T ex är det tillåtet i en yrkesmässig, icke publik verksamhet som en industri vanligen är, att hantera 250 liter brandfarliga gaser inomhus (t ex acetylen) och 50 000 liter brandfarlig vätska med flampunkt > 60 °C (t ex diesel) utomhus. Volymen räknas för varje behållare/cistern.

**Observera att krav enligt lag och förordning alltid ska uppfyllas även om tillstånd inte krävs. Detta gäller bland annat förvaringssätt (t ex lösa behållare eller cistern) och eventuell samförvaring av olika sorters brandfarlig vara.**

HANTERING	VOLYM (LITER)			
	BRANDFARLIGA GASER	EXTREMT BRANDFARLIGA ELLER BRANDFARLIGA AEROSOLER	BRANDFARLIGA VÄTSKOR MED FLAMPUNKT HÖGST 60 °C	BRANDFARLIGA VÄTSKOR MED FLAMPUNKT HÖGRE ÄN 60 °C UPP TILL OCH MED 100 °C <sup>1</sup>
Yrkesmässig <sup>2</sup> publik verksamhet	Inomhus: 2 Utomhus <sup>3</sup> : 60	100	100	10 000
Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus	250	500	500	10 000
Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus <sup>4</sup>	1 000	3 000	3 000	50 000
Icke yrkesmässig hantering <sup>5</sup>	Gasol: 60 Andra gaser: 10	100	100	10 000

### Anmärkningar

1. Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55 °C -60 °C.
2. Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t ex ideella föreningar och frivilligorganisationer.
3. Detta gäller under förutsättning att även förbrukningen sker utomhus.
4. Med utomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar.
5. Detta omfattar endast privat hantering.

#### POST

Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö  
Gislaveds kommun  
332 80 Gislaved

#### E-POST

radningstjansten@gislaved.se

#### TELEFON

0371-810 00

#### BESÖK

Stegvägen 1, Gislaved

#### WEBB

[www.gislaved.se](http://www.gislaved.se) | [www.gnosjo.se](http://www.gnosjo.se)